



# VETERINARY PRODUCTS

“ Become  
EXPERT  
To Help  
EXPERTS ”

YUTRUST specializes in distributing  
pharmaceutical products, functional  
foods and medical equipment for  
the veterinary industry



+84 932 002 556

[WWW.YUTRUST.COM.VN](http://WWW.YUTRUST.COM.VN)

 **YUTRUST**  
VETERINARY PHARMACEUTICALS & EQUIPMENT

## NEWBENDAN



### THÀNH PHẦN

Pimobendan.....5mg

### CHỈ ĐỊNH

Được sử dụng để điều trị suy tim phức hợp do giãn tim mạch hoặc suy van tim ở chó

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Thuốc nên dùng qua đường uống  
 Liều lượng: 0,2 - 0,6 mg/thể trọng  
 Chia thành hai lần dùng trong ngày.  
 Dùng 1 giờ trước khi ăn vào buổi sáng và buổi tối.

## THAN HOẠT TÍNH HÌNH CẦU



### THÀNH PHẦN

Than hoạt tính

### CHỈ ĐỊNH

Hấp phụ các độc tố có khối lượng phân tử nhỏ trong ruột

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Sử dụng trực tiếp trong thức ăn hoặc cho ăn trực tiếp  
 Cách nhau 1 giờ trước khi cho ăn

## HỖ TRỢ THẨM THẤU ĐƯỜNG RUỘT



### THÀNH PHẦN

Axit humic (dạng bột)  
Axit Fulvic (dạng bột)

### CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ ổn định thẩm thấu đường ruột: hỗ trợ tiêu hóa, điện giải tạo ra sự cân bằng tế bào, tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa và tích hợp nhiều nguyên tố vi lượng

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

\* Chó - nhỏ (dưới 10 kg) - 1 viên  
vừa (cỡ 20 kg) - 2 viên  
lớn (cỡ 30 kg) - 3 viên  
\* Mèo - 1 viên  
Ngày dùng 2 lần sáng, tối

## MAXTRIL 2.5%



### THÀNH PHẦN

Enrofloxacin.....50mg

### CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm trùng ở hệ hô hấp, tiêu hóa, tiểu đường, và da, cũng như vết thương.

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

5 mg Enrofloxacin / thể trọng

## DERMOSCENT UTI-ZEN CRANBERRY



## THÀNH PHẦN

Dextrose, bột nam việt quất (Vaccinium macrocarpon), chất tạo vị ngon, tricanxi photphat, magie stearat

## CHỈ ĐỊNH

Uti-Zen® là thực phẩm bổ sung hợp khẩu vị giúp cải thiện sức khỏe đường tiết niệu. Nó ở dạng viên dễ phá vỡ cho phép sử dụng rất dễ dàng.

## LIỀU LƯỢNG &amp; CÁCH DÙNG

Cho ăn một lần mỗi ngày như dưới đây:

0-10 kg : ½ viên/ngày

10-20 kg : 1 viên/ngày

20-40 kg : 2 viên/ngày

## NEURONTIN - GABAPENTIN



## THÀNH PHẦN

Gabapentin.....100mg

## CHỈ ĐỊNH

Ở chó: chống co giật và giảm đau, được kê đơn để điều trị co giật và đau mãn tính (chủ yếu là đau thần kinh).

Ở mèo: Điều trị nỗi sợ hãi và lo âu liên quan đến việc thăm khám thú y


## LIỀU LƯỢNG &amp; CÁCH DÙNG

Dùng qua đường miệng.

Liều lượng 10mg/kg



## SYNBIOTIC D-C+



### THÀNH PHẦN

Probiotics: Enterococcus faecium

Preplex Prebiotics: Fructo-oligosaccharide (FOS), Acacia (Gum arabic)

### CHỈ ĐỊNH

Là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng để hồi phục sức khỏe đường ruột ở vật nuôi, giúp phục hồi hệ vi sinh đường ruột bình thường và hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi này.

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Một viên/ngày

## RENECARE



### THÀNH PHẦN

Carbonat lantan (Lanthanum Carbonate):  
200mg mỗi viên  
Silic dioxide (Silicon Dioxide)

### CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ chức năng thận

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Dùng kèm với bữa ăn

Dưới 5 kg: mỗi ngày 2 viên, chia đều theo số bữa ăn.

Trên 5 kg: Ngày uống thêm 2 viên/5 kg, chia đều theo số bữa ăn

## CERENIA

## THÀNH PHẦN

Maropitant citrate

## CHỈ ĐỊNH

Để ngăn ngừa buồn nôn

## LIỀU LƯỢNG &amp; CÁCH DÙNG

*Để phòng ngừa và điều trị nôn cấp tính ở chó:*

- **Chó từ 2-4 tháng tuổi:** Tiêm dưới da với liều 1 mg/kg tương đương với 0,1 mL/kg thể trọng một lần mỗi ngày, tối đa 5 ngày liên tiếp.
- **Chó từ 4 tháng tuổi trở lên:** Tiêm tĩnh mạch trong 1-2 phút hoặc tiêm dưới da với liều 1 mg/kg tương đương với 0,1 mL/kg thể trọng một lần mỗi ngày, tối đa 5 ngày liên tiếp.

*Để phòng ngừa nôn ở chó từ 4 tháng tuổi trở lên do thuốc gây nôn hoặc thuốc hóa trị:*

- Tiêm tĩnh mạch trong 1-2 phút hoặc tiêm dưới da với liều 1 mg/kg thể trọng một lần, 45-60 phút trước khi sử dụng thuốc gây nôn hoặc thuốc hóa trị.

*Để điều trị nôn ở mèo từ 4 tháng tuổi trở lên:*

- Tiêm tĩnh mạch trong 1-2 phút hoặc tiêm dưới da với liều 1 mg/kg tương đương với 0,1 mL/kg thể trọng một lần mỗi ngày, tối đa 5 ngày liên tiếp.



## ONSIOR

## THÀNH PHẦN

Robenacoxib.....6mg

## CHỈ ĐỊNH

Kiểm soát đau sau phẫu thuật và sưng viêm liên quan đến phẫu thuật

## LIỀU LƯỢNG &amp; CÁCH DÙNG

Một lần mỗi ngày, có hoặc không có thức ăn, tối đa trong 3 ngày



## SAVPET ANTISEPTIC - DEBRIDEMENT GEL



## THÀNH PHẦN

Gel chống nhiễm khuẩn SavPet là một loại gel không màu trong suốt, chống nhiễm trùng, bao gồm cellulose carboxymethyl, propylene glycol và nước.

## CHỈ ĐỊNH

Phù hợp cho vết thương có lượng tiết dịch trung bình đến thấp, tạo môi trường ẩm cho vết thương khô và có thể bảo vệ mô mới, ngăn chặn vi khuẩn bên ngoài xâm nhập để hỗ trợ quá trình phục hồi của vết thương.

## LIỀU LƯỢNG &amp; CÁCH DÙNG

Biểu mô chết: Mỗi ngày

Mô mới: 03 ngày / lần

## BỘT KHỬ MÙI CÁT MÈO



## THÀNH PHẦN

Nanophotocatalyst solution , natri cacbonat hoạt tính, axit citric

## CÔNG DỤNG

Hấp thụ, phân hủy và loại bỏ mùi hôi hiệu quả, tăng khả năng đông tụ, giảm bụi, giảm lượng cát sử dụng cho mèo. Đáy thau không bị kết dính dễ dàng vệ sinh.

## LIỀU LƯỢNG &amp; CÁCH DÙNG

1. Cho 1 ít cát khử mùi vào đáy thau
2. Cho cát mèo vào
3. Cho thêm 1 lớp cát khử mùi lên trên bề mặt cát mèo và trộn đều với nhau

## SUROCLEAN



## THÀNH PHẦN

Tris-EDTA, Chloroxymenol (PCMX), axit salicylic, natri docusate, Propylene glycol, hương liệu, nước cất.

## CÔNG DỤNG

Để rửa và làm sạch ống tai và tai ngoài

## LIỀU LƯỢNG &amp; CÁCH DÙNG

Đặt đầu ống vào tai và nhấn chai để đưa thuốc vào ống tai cho đến khi đầy, massage nhẹ nhàng ở gốc của ống tai bên ngoài trong vài giây để cho dung dịch đi đến đáy của ống tai, để dung dịch hoạt động trong vài phút.

## GẠC KHÁNG KHUẨN SAVPET



Chứa thành phần kháng khuẩn PHMB, ức chế hiệu quả sự phát triển của vi khuẩn  
Giảm nguy cơ nhiễm trùng và giảm sự hình thành các khuẩn lạc trên da

## THÀNH PHẦN

PHMB, màng PE, polyme siêu thấm

## CÔNG DỤNG


Vết thương có dịch tiết từ nhẹ đến nặng, chấn thương, bỏng độ 1 và 2

Bảng Báo Giá Sản Phẩm Thú Y

| STT | Tên Sản Phẩm                             | Quy Cách     | Giá Bán   | CTKM      |
|-----|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1   | NewBendan (Pimobendan 5mg)               | 100 viên/hộp | 1,950,000 | 5 tặng 1  |
| 2   | Than hoạt tính hình cầu (SAC)            | 60 viên/hũ   | 1,000,000 | 10 tặng 1 |
| 3   | Hỗ trợ thẩm thấu đường ruột              | 120 viên/hũ  | 370,000   | 10 tặng 1 |
| 4   | Maxtril viên uống (Enrofloxacin)         | 50 viên/hộp  | 600,000   |           |
| 5   | Maxtril 2.5% (Enrofloxacin 50mg)         | 50ml/chai    | 550,000   |           |
| 6   | Dermoscent Uti-Zen cranberry             | 30 viên/hộp  | 560,000   |           |
| 7   | Neurontin (Gabapentin 100mg)             | 100 viên     | 480,000   |           |
| 8   | Cystopro                                 | 30 viên/hộp  | 640,000   |           |
| 9   | Synbiotic D-C                            | 50 viên/hộp  | 600,000   |           |
| 10  | ReneCare (Lanthanum carbonate)           | 150 viên/hũ  | 2,000,000 |           |
| 11  | Cerenia (Maropitant citrate 10mg/ml) I.M | 20ml/chai    | 3,000,000 |           |
| 12  | Cerenia (Maropitant citrate 16mg) P.O    |              | 420,000   |           |
| 13  | Onsior 6mg                               | 30 viên/hộp  | 680,000   |           |
| 15  | Gel chống nhiễm khuẩn SavPet             | 30 g/tuýp    | 390,000   | 10 tặng 1 |
| 16  | Bột khử mùi cát mèo                      |              | 168,000   | 10 tặng 1 |
| 17  | Nước rửa tai Suroclean                   | 120ml        | 218,000   |           |
| 18  | Gạc kháng khuẩn SavPet (10×10cm)         | 2 miếng      | 50,000    |           |

Bảng Báo Giá Thiết Bị

| STT | Tên Sản Phẩm                                      | Quy Cách | Giá PK     |
|-----|---------------------------------------------------|----------|------------|
| 1   | Pedgrace Light Oxygen (Lồng oxy ICU)              | 1        | 34,650,000 |
| 2   | Pettrust Blood Pressure Monitor (Máy đo huyết áp) | 1        | 50,050,000 |
| 3   | Light Energy Pad (Tấm chiếu hồng ngoại)           | 1        | 7,084,000  |



## MEDICINE & PHARMACY



## PET SUPPLIES



## VETERINARY EQUIPMENT



## CONSULTING & TRAINING

### CONTACT INFO

**YUTRUST Trading Co., Ltd - 裕信貿易有限公司**  
VETERINARY PHARMACEUTICALS & EQUIPMENT

📍 12 Nguyen Ngoc Loc, Ward 14, Dist. 10, HCMC  
☎ +84 932 002 556  
✉ [yustrust@gmail.com](mailto:yustrust@gmail.com)  
🌐 [www.yustrust.com.vn](http://www.yustrust.com.vn)

### LIÊN HỆ

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YUTRUST**  
THIẾT BỊ VÀ DƯỢC PHẨM THÚ Y

📍 12 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP.HCM  
☎ +84 932 002 556  
✉ [yustrust@gmail.com](mailto:yustrust@gmail.com)  
🌐 [www.yustrust.com.vn](http://www.yustrust.com.vn)

