



# VETERINARY PRODUCTS

“ Become  
EXPERT  
To Help  
EXPERTS ”

YUTRUST specializes in distributing  
pharmaceutical products, functional  
foods and medical equipment for  
the veterinary industry



+84 932 002 556

[WWW.YUTRUST.COM.VN](http://WWW.YUTRUST.COM.VN)

 **YUTRUST**  
VETERINARY PHARMACEUTICALS & EQUIPMENT

## NewBendan



1 hộp 100 viên nén (10 vi \* 10 viên)

**THÀNH PHẦN**

Pimobendan.....5mg

**CHỈ ĐỊNH**

Được sử dụng để điều trị suy tim phức hợp do giãn tim mạch hoặc suy van tim ở chó.

**LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG**

Thuốc nên dùng qua đường uống

Liều lượng: 0,2 - 0,6 mg/kg thể trọng, chia thành hai lần dùng trong ngày.

Dùng 1 giờ trước khi ăn vào buổi sáng và buổi tối.

## THANH HOẠT TÍNH HÌNH CẦU



1 hũ 60 viên nhộng

**THÀNH PHẦN**

Than hoạt tính

**CHỈ ĐỊNH**

Hấp phụ các độc tố có khối lượng phân tử nhỏ trong ruột

**LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG**

Sử dụng trực tiếp trong thức ăn hoặc cho ăn trực tiếp

Cách nhau 1 giờ trước khi cho ăn



## HỖ TRỢ THẨM THẦU ĐƯỜNG RUỘT



1 hũ 120 viên nhộng

### THÀNH PHẦN

Axit humic (dạng bột)  
Axit fulvic (dạng bột)


### CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ ổn định thẩm thấu đường ruột: hỗ trợ tiêu hóa, điện giải tạo ra sự cân bằng tế bào, tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa và tích hợp nhiều nguyên tố vi lượng

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

- \* Chó - nhỏ (dưới 10 kg) - 1 viên  
vừa (cỡ 20 kg) - 2 viên  
lớn (cỡ 30 kg) - 3 viên
- \* Mèo - 1 viên  
Ngày dùng 2 lần sáng, tối

## Dermoscent Uti-Zen (Cranberry)



1 hộp 30 viên nhai

### THÀNH PHẦN

Dextrose, bột nam việt quất (Vaccinium macrocarpon), chất tạo vị ngọt, tricaxi photphat, magie stearat

### CHỈ ĐỊNH

Uti-Zen® là thực phẩm bổ sung hợp khẩu vị giúp cải thiện sức khỏe đường tiết niệu. Nó ở dạng viên dễ pha vỡ cho phép sử dụng rất dễ dàng

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Cho ăn một lần mỗi ngày như dưới đây:

- 0-10 kg : ½ viên/ngày
- 10-20 kg : 1 viên/ngày
- 20-40 kg : 2 viên/ngày

Đối với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn không thể kiểm soát, **Maxtril** đóng vai trò là chất **kháng khuẩn phổ rộng** có hiệu quả trong điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn ở chó và mèo do vi khuẩn Gram-âm hoặc Gram-dương nhẹ cảm gây ra. Chúng bao gồm Escherichia coli, Salmonella, Pasteurella, Haemophilus, Staphylococcus aureus, v.v. **Maxtril thích hợp cho cả nhiễm trùng đơn lẻ và nhiễm trùng hỗn hợp.**

## MAXTRIL viên uống



1 hộp 50 viên nén

### THÀNH PHẦN

Enrofloxacin.....50mg

### CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn: Viêm dạ dày ruột, viêm cầu thận mạn, viêm bàng quang, viêm niệu đạo, khó tiêu, nhiễm trùng da

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

5 mg Enrofloxacin /kg thể trọng mỗi ngày  
(tương đương với 1 viên cho mỗi 10 kg thể trọng)  
Liều liên tục trong 5-10 ngày

## MAXTRIL 2.5% thuốc chích



1 chai 50ml

### THÀNH PHẦN

Enrofloxacin.....50mg


### CHỈ ĐỊNH

Điều trị nhiễm trùng ở hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, da và vết thương

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

5 mg Enrofloxacin /kg thể trọng

## Anemetic® Injection 20ml



1 chai 20ml

### THÀNH PHẦN

Maropitant citrate 10 mg/ml

### CHỈ ĐỊNH

Phòng ngừa và điều trị chứng buồn nôn

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

- Thuốc này nên được dùng cho chó từ 8 tuần tuổi trở lên hoặc mèo từ 16 tuần tuổi trở lên.
- Tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch cho chó và mèo.
- Dùng 1 mg Maropitant cho mỗi kg thể trọng (tương đương với 1 ml sản phẩm này cho mỗi 10 kg thể trọng) qua đường tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch, một lần mỗi ngày. Để điều trị, dùng trong 5 ngày liên tiếp.
- Đối với chó, thuốc tiêm Anemetic có thể được dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa nôn mửa, một lần mỗi ngày, trong tối đa 5 ngày liên tiếp.

## Cerenia® Injectable 20ml



1 chai 20ml

### THÀNH PHẦN

Maropitant citrate 10 mg/ml

### CHỈ ĐỊNH

Để ngăn ngừa buồn nôn

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

#### *Để phòng ngừa và điều trị nôn cấp tính ở chó:*

- Chó từ 2-4 tháng tuổi:** Tiêm dưới da với liều 1 mg/kg tương đương với 0,1 mL/kg thể trọng một lần mỗi ngày, tối đa 5 ngày liên tiếp.
- Chó từ 4 tháng tuổi trở lên:** Tiêm tĩnh mạch trong 1-2 phút hoặc tiêm dưới da với liều 1 mg/kg tương đương với 0,1 mL/kg thể trọng một lần mỗi ngày, tối đa 5 ngày liên tiếp.

#### *Để phòng ngừa nôn ở chó từ 4 tháng tuổi trở lên do thuốc gây nôn hoặc thuốc hóa trị:*

- Tiêm tĩnh mạch trong 1-2 phút hoặc tiêm dưới da với liều 1 mg/kg thể trọng một lần, 45-60 phút trước khi sử dụng thuốc gây nôn hoặc thuốc hóa trị.

#### *Để điều trị nôn ở mèo từ 4 tháng tuổi trở lên:*

- Tiêm tĩnh mạch trong 1-2 phút hoặc tiêm dưới da với liều 1 mg/kg tương đương với 0,1 mL/kg thể trọng một lần mỗi ngày, tối đa 5 ngày liên tiếp.

## Neurontin (Gabapentin)



1 hũ 100 viên nhộng

### THÀNH PHẦN

Gabapentin.....100mg

### CHỈ ĐỊNH

Ở chó: chống co giật và giảm đau, được kê đơn để điều trị co giật và đau mãn tính (chủ yếu là đau thần kinh).

Ở mèo: Điều trị nỗi sợ hãi và lo âu liên quan đến việc thăm khám thú y

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Dùng qua đường miệng

Liều lượng 10mg/kg

## ONSIOR



1 hộp 30 viên nén

### THÀNH PHẦN

Robenacoxib.....6mg

### CHỈ ĐỊNH

Kiểm soát đau sau phẫu thuật và sưng viêm liên quan đến phẫu thuật

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Một lần mỗi ngày, có hoặc không có thức ăn, tối đa trong 3 ngày

## Synbiotic D-C+



1 hộp 50 viên nhộng

### THÀNH PHẦN

Probiotics: Enterococcus faecium

Preplex Prebiotics: Fructo-oligosaccharide (FOS), Acacia (Gum arabic)


### CHỈ ĐỊNH

Là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng để hồi phục sức khỏe đường ruột ở vật nuôi, giúp phục hồi hệ vi sinh đường ruột bình thường và hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi này

### LIỆU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Một viên/ngày

## Viên uống P-RENE Chăm sóc sức khỏe thận



1 hũ 30 viên nhộng

### CÔNG DỤNG

Giúp quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường và tránh tình trạng viêm thận mãn tính thông qua việc chăm sóc sức khỏe nhẹ nhàng bằng thảo dược


### THÀNH PHẦN

Bột nấm Đông trùng hạ thảo (Paecilomyces hepiali), tinh bột bắp, bột men vi sinh, bột chiết xuất nấm Linh chi ngũ sắc, magie stearate

### LIỆU DÙNG

1 viên cho mỗi 10 kg thể trọng mỗi ngày

## P-UROBERRY Chăm sóc sức khỏe đường tiết niệu



### CÔNG DỤNG

Duy trì sự ổn định về mặt cảm xúc của vật nuôi và giảm các bệnh về đường tiết niệu dưới do căng thẳng gây ra.  
Giảm phát sinh nhiễm trùng.  
Giảm nguy cơ viêm bàng quang.


### THÀNH PHẦN

Tinh bột bắp, N-acetyl-D-glucosamine, bột chiết xuất nam việt quất, bột vẹm vỏ xanh, bột men vi sinh, bột GABA (men cám gạo), D-mannose, magie stearate

### LIỆU DÙNG

1 viên cho mỗi 10 kg thể trọng mỗi ngày

## P-EYECARE Viên uống bảo vệ mắt



### CÔNG DỤNG

Bảo vệ thủy tinh thể, võng mạc và ngăn ngừa tổn thương của chúng.  
Tăng độ ẩm cho mắt và giảm triệu chứng khô mắt.  
Loại bỏ vết ố nước mắt.

### THÀNH PHẦN

Tinh bột bắp, bột tảo DHA, chiết xuất đậu nành đen, bột chiết xuất việt quất đen, bột chiết xuất việt quất xanh, bột chiết xuất cúc vạn thọ (chứa 20% lutein, 4% zeaxanthin), bột vẹm vỏ xanh, bột chiết xuất mào gà (chứa natri hyaluronate), axit ascorbic, magie stearate

### LIỆU DÙNG

1 viên cho mỗi 10 kg thể trọng mỗi ngày

## SavPet Antiseptic Debridement Gel



1 tuýp 30g

### THÀNH PHẦN

Gel chống nhiễm khuẩn SavPet là một loại gel không màu trong suốt, chống nhiễm trùng, bao gồm cellulose carboxymethyl, propylene glycol và nước

### CHỈ ĐỊNH

Phù hợp cho vết thương có lượng tiết dịch trung bình đến thấp, tạo môi trường ẩm cho vết thương khô và có thể bảo vệ mô mới, ngăn chặn vi khuẩn bên ngoài xâm nhập để hỗ trợ quá trình phục hồi của vết thương

### LIỆU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Biểu mô chép: Mỗi ngày  
Mô mới: 03 ngày / lần

## BỘT KHỬ MÙI CÁT MÈO



1 hũ 180g

### THÀNH PHẦN

Nanophotocatalyst solution , natri cacbonat hoạt tính, axit citric

### CHỈ ĐỊNH

Hấp thụ, phân hủy và loại bỏ mùi hôi hiệu quả, tăng khả năng đông tụ, giảm bụi, giảm lượng cát sử dụng cho mèo. Đáy thau không bị kết dính dễ dàng vệ sinh.

### LIỆU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

- Cho 1 ít cát khử mùi vào đáy thau
- Cho cát mèo vào
- Cho thêm 1 lớp cát khử mùi lên trên bề mặt cát mèo và trộn đều với nhau

## SUROCLEAN



1 chai 120ml

**THÀNH PHẦN**

Tris-EDTA, Chloroxylenol (PCMX), axit salicylic, natri docusate, Propylene glycol, hương liệu, nước cất

**CHỈ ĐỊNH**

Để rửa và làm sạch ống tai và tai ngoài

**LIỆU LƯỢNG & CÁCH DÙNG**

Đặt đầu ống vào tai và nhấn chai để đưa thuốc vào ống tai cho đến khi đầy, massage nhẹ nhàng ở gốc của ống tai bên ngoài trong vài giây để cho dung dịch đi đến đáy của ống tai, để dung dịch hoạt động trong vài phút.

Cho động vật lắc để loại bỏ độ ẩm dư thừa.

Lau sạch tai bên ngoài và lau đi bất kỳ sản phẩm dư thừa nào.

## GẠC KHÁNG KHUẨN SAVPET



Chứa thành phần kháng khuẩn PHMB, ức chế hiệu quả sự phát triển của vi khuẩn.

Giảm nguy cơ nhiễm trùng và giảm sự hình thành các khuẩn lạc trên da.

**THÀNH PHẦN**

PHMB, màng PE, polyme siêu thẩm

**CÔNG DỤNG**

Vết thương có dịch tiết từ nhẹ đến nặng, chấn thương, bong độ 1 và 2




## Bảng Báo Giá Sản Phẩm Thủ Y

| STT | Tên Sản Phẩm                                    | Quy Cách     | Giá Bán          | CTKM      |
|-----|---|--------------|------------------|-----------|
| 1   | <b>NewBendan (Pimobendan 5mg)</b>               | 100 viên/hộp | <b>1,950,000</b> | 5 tặng 1  |
| 2   | Than hoạt tính hình cầu (SAC)                   | 60 viên/hũ   | <b>1,000,000</b> | 10 tặng 1 |
| 3   | Hỗ trợ thâm thấu đường ruột                     | 120 viên/hũ  | <b>370,000</b>   | 10 tặng 1 |
| 4   | Dermoscent Uti-Zen 1.35g (cranberry)            | 30 viên/hộp  | <b>560,000</b>   |           |
| 5   | <b>Maxtril viên uống (Enrofloxacin 50mg)</b>    | 50 viên/hộp  | <b>600,000</b>   |           |
| 6   | <b>Maxtril 2.5% (Enrofloxacin 25mg/ml)</b>      | 50ml/chai    | <b>550,000</b>   |           |
| 7   | <b>Neurontin (Gabapentin 100mg)</b>             | 100 viên/hũ  | <b>480,000</b>   |           |
| 8   | CystoPro  | 30 viên/hộp  | <b>640,000</b>   |           |
| 9   | <b>Anemetic (Maropitant citrate 10mg/ml)</b>    | 20ml/chai    | <b>2,000,000</b> |           |
| 10  | <b>Cerenia (Maropitant citrate 10mg/ml)</b>     | 20ml/chai    | <b>3,000,000</b> |           |
| 11  | <b>Cerenia (Maropitant citrate 16mg)</b>        | 4 viên/hộp   | <b>420,000</b>   |           |
| 12  | <b>Onsior (Robenacoxib 6mg)</b>                 | 30 viên/hộp  | <b>680,000</b>   |           |
| 13  | Synbiotic D-C                                   | 50 viên/hộp  | <b>600,000</b>   |           |
| 14  | <b>P-RENE Capsules (chăm sóc sức khỏe thận)</b> | 30 viên/chai | <b>350,000</b>   |           |
| 15  | <b>P-UROBERRY (chăm sóc sức khỏe tiết niệu)</b> | 30 viên/chai | <b>350,000</b>   |           |
| 16  | <b>P-EYECARE (viên uống bảo vệ mắt)</b>         | 30 viên/chai | <b>350,000</b>   |           |
| 17  | <b>Gel chống nhiễm khuẩn da SavPet</b>          | 30g/tuýp     | <b>390,000</b>   | 10 tặng 1 |
| 18  | <b>Bột khử mùi cát mèo</b>                      | 180g/hũ      | <b>168,000</b>   | 10 tặng 1 |
| 19  | Nước rửa tai Suroclean                          | 120ml        | <b>218,000</b>   |           |
| 20  | <b>Gạc kháng khuẩn SavPet (10x10cm)</b>         | 1 miếng      | <b>25,000</b>    |           |

## Bảng Báo Giá Thiết Bị

| STT | Tên Sản Phẩm                                      | Quy Cách | Giá PK            |
|-----|---|----------|-------------------|
| 1   | Pedgrace Oxygen Chamber (Lồng dưỡng khí)          | 1        | <b>34,650,000</b> |
| 2   | Pettrust Blood Pressure Monitor (Máy đo huyết áp) | 1        | <b>50,050,000</b> |
| 3   | Light Energy Pad (Tấm chiếu hồng ngoại)           | 1        | <b>7,084,000</b>  |



MEDICINE & PHARMACY




PET SUPPLIES

## YUTRUST



VETERINARY EQUIPMENT



CONSULTING & TRAINING

### CONTACT INFO

**YUTRUST Trading Co., Ltd** - 裕信貿易有限公司  
VETERINARY PHARMACEUTICALS & EQUIPMENT

- 📍 12 Nguyen Ngoc Loc, Ward 14, Dist. 10, HCMC
- 📞 +84 932 002 556
- ✉️ yutrustco@gmail.com
- 🌐 www.yutrust.com.vn

### LIÊN HỆ

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YUTRUST**  
THIẾT BỊ VÀ DƯỢC PHẨM THÚ Y

- 📍 12 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- 📞 +84 932 002 556
- ✉️ yutrustco@gmail.com
- 🌐 www.yutrust.com.vn

